



# VITARA

Especificações e Equipamento



## GLE



Cinza Azulado Metalizado / Preto Cósmico Pérola Metalizado (DBF)



## GLX



Solar Yellow Pérola Metalizado / Preto Cósmico Pérola Metalizado (DBH)



## Cores



Branco Superior (26U)



Prata Seda Metalizado 2 (ZCC)



Cinza Galáctico Metalizado (ZCD)



Preto Cósmico Pérola Metalizado (ZCE)



Vermelho Bright (ZCF)



Branco Pérola Metalizado (ZNL)



Azul Turquesa Pérola Metalizado (ZQN)



Cinza Galáctico Metalizado /  
Preto Cósmico Pérola Metalizado (A9G)



Vermelho Bright /  
Preto Cósmico Pérola Metalizado (A9H)



Azul Turquesa Pérola Metalizado /  
Branco Superior (A6H)



Azul Turquesa Pérola Metalizado /  
Preto Cósmico Pérola Metalizado (A9L)



Marfim Savana Metalizado /  
Preto Cósmico Pérola Metalizado (A9N)



Solar Yellow Pérola Metalizado /  
Branco Superior (DBG)



Solar Yellow Pérola Metalizado /  
Preto Cósmico Pérola Metalizado (DBH)



Cinza Azulado Metalizado /  
Preto Cósmico Pérola Metalizado (DBF)

## Equipamento

		1.4L MILD HYBRID		1.5L STRONG HYBRID	
		2WD/4WD ALLGRIP		2WD/4WD ALLGRIP	
		6MT		6AGS	
Versão		GLE	GLX	GLE	GLX
<b>CHASSIS</b>					
Pneus e Jantes	215/55R17 + Jantes de liga leve	S	-	S	-
	215/55R17 + Jantes de liga leve com superfície polida	-	S	-	S
Kit de reparação de pneu de emergência		S	S	S	S
<b>EXTERIOR</b>					
Cobertura das cavas das rodas		S	S	S	S
Barras de tejadilho	Prateadas	S	S	S	S
Grelha dianteira	Cromada	S	S	S	S
Embelezadores para choques dianteiro	Cromado	S	S	S	S
Embelezador capô	Cromado	S	S	S	S
Puxadores exteriores das portas	Cor da carroçaria	S	S	S	S
Abertura da bagageira	Eletromagnética	S	S	S	S
<b>VISIBILIDADE</b>					
Faróis	Projetores LED (médios)	S	S	S	S
	Projetores LED (máximos)	S	S	S	S
Regulação da altura dos faróis	Automática	S	S	S	S
Faróis automáticos		S	S	S	S
Faróis de nevoeiro	Dianteiros	S	S	S	S
	Traseiros	S	S	S	S
Luzes traseiras	LED	S	S	S	S
Vidros na cor verde matizado		S	S	S	S
Vidros traseiros escurecidos	Vidros das portas traseiras + vidro pequeno traseiro + vidro traseiro	S	S	S	S
Limpa pára-brisas	Dianteiro: 2 velocidades + intermitência ajustável + esguicho	S	S	S	S
	Traseiro: 1 velocidade + intermitência + esguicho	S	S	S	S
Limpa pára-brisas automático		S	S	S	S
Vidro traseiro com desembaçador		S	S	S	S
	Cor carroçaria	S	S	S	S
	Regulação elétrica	S	S	S	S
Retrovisores exteriores	Rebatíveis eletricamente	-	S	-	S
	Aquecidos	S	S	S	S
	Com piscas integrados	-	S	-	S
Retrovisor interior dia / noite	Manual	S	S	S	S

		1.4L MILD HYBRID		1.5L STRONG HYBRID	
		2WD/4WD ALLGRIP		2WD/4WD ALLGRIP	
		6MT		6AGS	
Versão		GLE	GLX	GLE	GLX
<b>VOLANTE E PAINEL DE INSTRUMENTOS</b>					
	Pele	S	S	S	S
	Com comandos do sistema áudio	S	S	S	S
	Com comandos do controle de velocidade	S	S	S	S
	Com comandos do limitador de velocidade	S	S	S	S
	Com comandos 'mãos livres'	S	S	S	S
	Com patilhas de mudança de velocidades para Transmissão AGS	-	-	S	S
	Regulável em altura e profundidade	S	S	S	S
Direção assistida		S	S	S	S
Conta rotações		S	S	S	S
	Écran LCD a cores 4.2"	S	S	S	S
	Relógio	S	S	S	S
	Temperatura exterior	S	S	S	S
	Consumo de combustível	S	S	S	S
	Autonomia	S	S	S	S
	Velocidade média	S	S	S	S
	Fluxo de energia Sistema Hybrid	S	S	S	S
	Indicador de modo de condução (versões 4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)
	Aviso de faróis acesos e chave na ignição	S	S	S	S
	Aviso de portas abertas	S	S	S	S
	Indicador de mudança de óleo	S	S	S	S
	Aviso de cinto de segurança do condutor	Luminoso e sonoro	S	S	S
	Aviso de cinto de segurança do passageiro	Luminoso e sonoro	S	S	S
	Aviso de cinto de segurança dos bancos traseiros	Luminoso	S	S	S
	Aviso de combustível na reserva	S	S	S	S
	Indicação de pressão dos pneus	S	S	S	S
<b>CONFORTO</b>					
	Dianteiros	S	S	S	S
	Traseiros	S	S	S	S
	Botão (lado do condutor)	S	S	S	S
	Com função de resposta	S	S	S	S
	Botão de arranque sem chave	-	S	S	S
	Automático	S	S	S	S
		S	S	S	S
		S	S	S	S
	Antena	S	S	S	S
	Altifalantes dianteiros	S	S	S	S
	Altifalantes traseiros	S	S	S	S
	Tweeters dianteiros	-	S	-	S
	Écran táctil com ligação smartphone / Bluetooth / DAB / Câmara de visão traseira	S	-	S	-
	Écran táctil com ligação smartphone / Bluetooth / DAB / Câmara de visão traseira / Sistema Navegação	-	S	-	S
	4 modos de condução	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)
	Controlo de velocidade adaptativo	S	S	S	S
	Limitador de velocidade	S	S	S	S
	Bancos dianteiros aquecidos	S	S	S	S
	Aquecimento suplementar traseiro	S	S	S	S

## Equipamento




	1.4L MILD HYBRID		1.5L STRONG HYBRID		
	2WD/4WD ALLGRIP		2WD/4WD ALLGRIP		
Transmissão	6MT		6AGS		
Versão	GLE	GLX	GLE	GLX	
<b>INTERIOR</b>					
	Leitura de mapas (2 posições)	S	S	S	S
	Luz central (3 posições)	S	S	S	S
Luz interior	Luz no porta-luvas	S	S	S	S
	Luz junto ao apoio de pé (bancos dianteiros)	S	S	S	S
	Luz na consola central inferior	S	S	S	S
Palas de sol	Com porta-tickets	S	S	S	S
	Com espelho de cortesia	S	S	S	S
	Com iluminação	S	S	S	S
Pegas laterais	Lado do passageiro	S	S	S	S
	Traseira x 2	S	S	S	S
Suporte para copos	Dianteira x 2	S	S	S	S
	Traseiros x 2	S	S	S	S
Suporte para garrafas	Dianteira	S	S	S	S
	Traseira	S	S	S	S
Consola	Dianteira	S	S	S	S
	Traseira	S	S	S	S
Apoio de braços central	Dianteiro	S	S	S	S
Alavanca de mudanças	Preta com detalhe prateado	S	S	S	S
Travão de mão	Preto com detalhe cromado	S	S	S	S
Porta USB	Consola inferior	S	S	S	S
Tomada de corrente 12V	Consola inferior	S	S	S	S
Zona para descanso do pé		S	S	S	S
Relógio central	Kanji	S	S	S	S
Painéis das portas dianteiras	Com inserções em camurça	-	S	-	S
Adorno interior portas	Prateados	S	S	S	S
Manipulos interiores de abertura de portas	Cromadas	S	S	S	S
Apoio de braços nas portas dianteiras	Com inserções de pele sintética	-	S	-	S
<b>BANCOS</b>					
	Regulação em altura (lado do condutor e passageiro)	S	S	S	S
Lugares dianteiros	Bolsa de arrumação nas costas do banco (lado do passageiro)	S	S	S	S
	Apoio de cabeças	S	S	S	S
Lugares traseiros	Banco rebatível 60:40	S	S	S	S
	Apoio de cabeça x 3	S	S	S	S
Revestimento dos bancos	Tela com bordado	S	-	S	-
	Misto (tecido especial com inserções em pele)	-	S	-	S
<b>BAGAGEIRA</b>					
Coertura da bagageira		S	S	S	S
Tampo inferior		S	S	S	S
Ganchos	Gancho para bolsa x 1	S	S	S	S
	Ganchos de suporte x 2	S	S	S	S
Tomada de corrente de 12V		S	S	S	S
Luz interior		S	S	S	S

	1.4L MILD HYBRID		1.5L STRONG HYBRID	
	2WD/4WD ALLGRIP		2WD/4WD ALLGRIP	
Transmissão	6MT		6AGS	
Versão	GLE	GLX	GLE	GLX
<b>SEGURANÇA E COMPATIBILIDADE COM MEIO AMBIENTE</b>				
ABS com EBD	S	S	S	S
ESP**2 (Electronic Stability Program)	S	S	S	S
	Travagem de emergência autónoma	S	S	S
	Alerta de mudança de faixa	S	S	S
	Alerta anti fadiga	S	S	S
DSBS (Dual Sensor Brake Support)	Assistente de mudança de faixa	S	S	S
	Reconhecimento de sinais de tráfego	S	S	S
	Deteção de ângulo morto	S	S	S
	Alerta de tráfego posterior	S	S	S
Aviso luminoso de travagem de emergência	S	S	S	S
Controle de retenção em pendentes	S	S	S	S
Controle de descida de pendentes	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)	(4WD ALLGRIP)
Assistência na travagem	S	S	S	S
Controle de pressão de pneus (TPMS)	S	S	S	S
Sensores de estacionamento	Dianteiros: 4 sensores	-	S	-
	Traseiros: 4 sensores	-	S	-
Duplo Airbag SRS dianteiro		S	S	S
Airbags SRS laterais	Dianteiros	S	S	S
Airbags SRS de cortina		S	S	S
Airbag SRS de joelho	lugar do condutor	S	S	S
Desativação do Airbag frontal do passageiro		S	S	S
Cintos de segurança	Dianteiros: Cintos ELR de 3 pontos de fixação com pré-tensores, limitadores de força e regulação em altura	S	S	S
	Traseiros: Cintos ELR de 3 pontos de fixação x 3	S	S	S
Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças	x2	S	S	S
Âncoras para correias de fixação de cadeiras de crianças	x3	S	S	S
Fecho de segurança para crianças nas portas traseiras		S	S	S
Barras de absorção contra impactos laterais		S	S	S
Imobilizador e alarme antirroubo		S	S	S
Fechadura de segurança antirroubo		S	S	S
Luzes diurnas	LED	S	S	S

S: Série - : Não disponível  
\*1: ESP é uma marca registrada da Daimler AG.



## Especificações



Motor	Gasolina		Gasolina			
	1.4L BOOSTERJET MILD HYBRID	4WD ALLGRIP	1.5L STRONG HYBRID	4WD ALLGRIP		
Tração	2WD	4WD ALLGRIP	2WD	4WD ALLGRIP		
<b>DIMENSÕES</b>						
Comprimento	mm		4.175			
Largura	mm		1.775			
Altura	mm		1.610			
Distância entre eixos	mm		2.500			
Largura das vias	mm		1.535			
	Dianteira		1.505			
	Traseira		1.505			
Raio mínimo de viragem	m		5,2			
Altura ao solo	mm		175			
<b>CAPACIDADE</b>						
Lotação	pessoas		5			
Capacidade da bagageira*	Volume máximo		litros			
	Bancos traseiros rebatidos		litros			
	Bancos traseiros direitos		litros			
Capacidade do depósito de combustível	litros		47			
<b>MOTOR</b>						
Tipo	K14D BOOSTERJET		K15C			
Número de cilindros	4		4			
Número de válvulas	16		16			
Cilindrada	cm <sup>3</sup>		1.373			
Diâmetro x curso	mm		73,0x82,0			
Taxa de compressão	10,9		13,0			
Potência máxima	KW (CV)/rpm		95KW (129CV) / 5.500rpm			
Binário máximo	Nm/rpm		235 / 2.000-3.000			
Alimentação	Injeção direta		Injeção multiponto			
<b>MOTOR ELÉTRICO</b>						
Potência máxima	KW (CV)		10KW (13,6CV)			
Binário máximo	50		24,6KW (33,4CV)			
<b>TRANSMISSÃO</b>						
Tipo	6MT		6AGS			
Relações de transmissão	1ª		3,615			
	2ª		1,955			
	3ª		1,207			
	4ª		0,886			
	5ª		0,738			
	6ª		0,644			
Relação final	Marcha atrás		3,481			
	4,059		4,688			
<b>CHASSIS</b>						
Direção	Pinhão e cremalheira		Pinhão e cremalheira			
Travões	Discos ventilados		Discos ventilados			
	Discos		Discos			
	Estrutura MacPherson e molas helicoidais		Estrutura MacPherson e molas helicoidais			
Suspensão	Barra de torção e molas helicoidais		Barra de torção e molas helicoidais			
Pneus	215/55R17		215/55R17			
<b>PESOS</b>						
Peso em ordem de marcha	kg		1.165-1.205			
Peso bruto do veículo	1.770		1.245-1.275			
	1.725		1.245-1.268			
	1.780		1.315-1.338			
<b>COMPORTAMENTO</b>						
Velocidade máxima	km/h		190			
	190		180			
	180		180			
<b>CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES</b>						
Norma de emissões	Euro 6					
Consumo de combustível (WLTP)	Baixo	litros/100km	6,0	6,6	4,7	5,9
	Médio	litros/100km	4,8	5,4	4,7 (GLE) / 4,8 (GLX)	5,4
	Alto	litros/100km	4,7	5,1	4,8	5,0
	Extra alto	litros/100km	6,1	6,5	6,4	6,8
	Combinado	litros/100km	5,4	5,9	5,3	5,8
Emissões CO <sub>2</sub> (WLTP)	g/Km		121	132	121	132

\*: Método VDA